PURINA Institute

Advancing Science for Pet Health

SÍNDROME DE DISFUNCIÓN COGNITIVA

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN

El Síndrome de Disfunción Cognitiva (CDS) es una degeneración del cerebro irreversible, similar a la enfermedad de Alzheimer en humanos. Caracterizado por un deterioro cognitivo progresivo más allá do que se espera que ocurra con el envejecimiento. CDS tiene un inicio lento, puede ser difícil para administrar y afecta a aproximadamente el 14% de los perros de 8 años o más.

¿Qué es DISHAA?

DISHAA es una herramienta para evaluar la salud mental de los perros que les permite a los veterinarios diagnosticar casos potenciales de síndrome de disfunción cognitiva.

D	DESORIENTACIÓN	• Se queda atascado, demuestra dificultad sorteando objetos y puertas • Mantiene mirada fija, inconscientemente, en objetos como paredes, pisos, o a la distancia • No reconoce a personas o mascotas familiares • Se pierde en su propio hogar o jardín • Menos reactivo a estímulo visual o auditivo
I	INTERACCIONES SOCIALES	• Más irritable, demuestra miedo o agresividad con familiares u otros animales • Menos interés en ser acariciado o demuestra menos afección
S	CICLOS DE SUEÑO	• Duerme menos, se despierta durante la noche, está inquieto, camina de un lado a otro • Vocaliza (ladra) durante la noche
H	HIGIENE (ENSUCIAMIENTO DE LA CASA), APRENDIZAJE Y MEMORIA	• Menos habilidad para aprender nuevas tareas o responder por su nombre o a otros comandos aprendidos previamente • Menos pedidos para salir de casa para defecar u orinar (hace adentro de la casa sin aviso) • Más difícil obtener la atención de su mascota/Más distraído(a)/Menos concentrado(a)
A	ACTIVIDAD	• Demuestra menos interés en explorar o jugar con juguetes, familiares, y otras mascotas • Incremento de la actividad, incluyendo deambular y caminar sin dirección • Comportamientos repetitivos. Por ejemplo, lamer/masticar/dar vueltas en círculo
A	ANSIEDAD	• Demuestra más ansiedad cuando se separa de sus dueños • Más reactivo o demuestra miedo a estímulo visual o auditivo • Demuestra miedo al exponerlo a nuevos lugares

[1]Salvin, HE, McGreevy, PD, Sachdev, PS, & Valenzuela, MJ (2010). Underdiagnosis of canine cognitive dysfunction: a cross-sectional survey of older companion dogs. Veterinary Journal (London, England : 1997), 184(3), 277–81. doi:10.1016/j.tvjl.2009.11.007

PURINA Institute

Advancing Science for Pet Health

SÍNDROME DE DISFUNCIÓN COGNITIVA
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN

El Síndrome de Disfunción Cognitiva (CDS) es una degeneración del cerebro irreversible, similar a la enfermedad de Alzheimer en humanos. Caracterizado por un deterioro cognitivo progresivo más allá de lo que se espera que ocurra con el envejecimiento. CDS tiene un inicio lento, puede ser difícil para administrar y afecta a aproximadamente el 14% de los perros de 8 años o más.

- **D** DESORIENTACIÓN
- **I** INTERACCIONES SOCIALES
- **S** CICLOS DE SUEÑO
- **H** HIGIENE (ENSUCIAMIENTO DE LA CASA), APRENDIZAJE Y MEMORIA
- **A** ACTIVIDAD
- **A** ANSIEDAD

¿Qué es DISHAA?

DISHAA es una herramienta para evaluar la salud mental de los perros que les permite a losveterinarios diagnosticar casos potenciales de síndrome de disfunción cognitiva.

Fecha: _____

Nombre del dueño: _____ Nombre de mascota: _____

Edad de mascota: _____ Sexo: ☐ Macho ☐ Hembra Castrado/Esterilizada: ☐ No ☐ Si

Raza: _____ Peso: _____

BCS (Puntaje de Condición Corporal 1-9): _____ Dieta Actual: _____

Medicamentos y frecuencia de dosificación: _____

Por favor complete este formulario con relación a la salud cognitiva de su mascota canina. Si ha notado cambios en múltiples categorías de comportamiento, asegúrese de consultar con su veterinario acerca de la salud del cerebro de su mascota.

SEÑALES DE COMPORTAMIENTO Identifique señales que han surgido o empeorado desde la edad de 8 años en adelante. Califique como 0=no hay señales, 1=señales ligeras, 2=señales moderadas, 3=señales severas	Calificación
DESORIENTACIÓN	
Se queda atascado, demuestra dificultad sorteando objetos y puertas	
Mantiene mirada fija, inconscientemente, en objetos como paredes, pisos, o a la distancia	
No reconoce a personas o mascotas familiares	
Se pierde en su propio hogar o jardín	
Menos reactivo a estímulo visual o auditivo	

Por favor complete la evaluación en el otro lado.

PURINA Institute

Advancing Science for Pet Health

SÍNDROME DE DISFUNCIÓN COGNITIVA
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
CONTINUACIÓN

SEÑALES DE COMPORTAMIENTO Identifique señales que han surgido o empeorado desde la edad de 8 años en adelante. Califique como 0=no hay señales, 1=señales ligeras, 2=señales moderadas, 3=señales severas	Calificación
INTERACCIONES SOCIALES	
Más irritable, demuestra miedo o agresividad con familiares u otros animales	
Menos interés en ser acariciado o demuestra menos afección.	
CICLOS DE SUEÑO	
Duerme menos, se despierta durante la noche, está inquieto, camina de un lado a otro	
Vocaliza (ladra) durante la noche	
HIGIENE (ENSUCIAMIENTO DE LA CASA), APRENDIZAJE Y MEMORIA	
Menos habilidad para aprender nuevas tareas o responder por su nombre o a otros comandos aprendidos previamente	
Menos pedidos para salir de casa para defecar u orinar (hace adentro de la casa sin aviso)	
Más difícil obtener la atención de su mascota/Más distraído(a)/Menos concentrado(a)	
ACTIVIDAD	
Demuestra menos interés en explorar o jugar con juguetes, familiares, y otras mascotas	
Incremento de la actividad, incluyendo deambular y caminar sin dirección	
Comportamientos repetitivos. Por ejemplo, lamer/masticar/dar vueltas en círculo	
ANSIEDAD	
Demuestra más ansiedad cuando se separa de sus dueños	
Más reactivo o demuestra miedo a estímulo visual o auditivo	
Demuestra miedo al exponerlo a nuevos lugares	
TOTAL (ASEGÚRESE DE SUMAR LAS PUNTUACIONES DEL LADO DELANTERO DE LA HOJA)	

Al completar esta evaluación, su veterinario podrá determinar la causa de estas señales por medio de una examinación física y diagnósticos recomendados. Sin embargo, aunque su mascota presente otras enfermedades relacionadas con envejecimiento, también puede haber posibilidades de que padezca cierto grado de Síndrome de Disfunción Cognitiva (CDS).

Una calificación total de 4-15 es consistente con un nivel ligero, 16-33 es considerado un nivel moderado, y una calificación de más de >33 es considerado un nivel severo.

Assessment was created by: Dr. Gary Landsberg, DVM, DACVB, DECAWBM, Vice President, Veterinary Affairs CanCog Technologies; to aid in diagnosing Canine Cognitive Dysfunction Syndrome.
Purina trademarks are owned by Société des Produits Nestlé S.A. Printed in USA. VET0938A-0517